

QUICKE (Швеция). Конфигуратор подбора модели погрузчика для тракторов MASSEY FERGUSON

01 февраля 2013

Серия QD Premium



Q26 DS Q26 Q36 DS Q36 Q38 Q46 Q48 Q49 Q56 Q58 Q66 Q68 Q76 Q78 Q88 DL Q98 DXL Q21 DS Q21 Q31 DS Q31 Q33 Q41 Q51 Q61

Модель трактора	Шины фронт. макс.	С функцией параллельного ведения навесного оборудования														Без функции параллельного ведения					
410 Cab	280/70 R20		x															x			
410 ROPS	280/70 R20		x															x			
420 Cab	280/70 R20		x															x			
420 ROPS	280/70 R20		x															x			
425	12,4 R24					x														x	
430 Cab	280/70 R20		x															x			
430 ROPS	280/70 R20		x															x			
431	300/70R20		x															x			
435	12,4 R24					x														x	
440	12,4 R24					x														x	
451	12,5/80 R18		x															x			
461	300/70R20		x															x			
471 Cab	12,4 R24					x														x	
471 ROPS	12,4 R24					x														x	
481 Cab	12,4 R24					x														x	
481 ROPS	12,4 R24					x														x	
491 Cab	14,9 R24								x	x											x
491 ROPS	14,9 R24								x	x											x
492 Cab	14,9 R24								x	x											x
492 ROPS	14,9 R24								x	x											x
533	280/70 R20		x															x			
543	280/70 R20		x															x			
563	280/70 R20		x															x			
573	12,4 R24					x														x	
583	12,4 R24					x														x	
593	14,9 R24								x	x											x
596	14,9 R24								x	x											x
2430	320/85R20		x			x												x		x	
2435	320/85R20		x			x												x		x	
2440	320/85R20		x			x												x		x	
2650						x			x		x									x	x
2660						x			x		x									x	x
2670						x			x		x									x	x
2680						x			x		x									x	x
3050	14,9 R24					x	x		x		x									x	x
3050 Steepnose	14,9 R24					x	x		x		x									x	x

QUICKE (Швеция). Конфигуратор подбора модели погрузчика для тракторов MASSEY FERGUSON

01 февраля 2013

Серия QD Premium



Q26 DS
Q26
Q36 DS
Q36
Q38
Q46
Q48
Q49
Q56
Q58
Q66
Q68
Q76
Q78
Q88 DL
Q98 DXL
Q21 DS
Q21
Q31 DS
Q31
Q33
Q41
Q51
Q61

Модель трактора	Шины фронт. макс.	С функцией параллельного ведения навесного оборудования												Без функции параллельного ведения																	
3060	14,9 R24			x	x	x		x												x	x	x									
3060 Steepnose	14,9 R24			x	x	x		x												x	x	x									
3065	14,9 R24			x	x	x		x												x	x	x									
3065 Steepnose	14,9 R24			x	x	x		x												x	x	x									
3435 model F and S	260/80 R20	x																		x											
3445 model F and S	260/80 R20	x																		x											
3455 model F and S	260/80 R20	x																		x											
3615 Utility	12,4 R24	x																		x											
3625 Utility	12,4 R24	x																		x											
3625 model F	320/70 R20	x																		x											
3635 Utility	12,4 R24	x																		x											
3635 model F	320/70 R20	x																		x											
3645 Utility	12,4 R24	x																		x											
3645 model F	320/70 R20	x																		x											
3655 model F	320/70 R20	x																		x											
4225	420/70 R24							x	x	x	x											x	x								
4235	420/70 R24							x	x	x	x											x	x								
4245	420/70 R24							x	x	x	x											x	x								
4255	420/70 R24							x	x	x	x											x	x								
4260	13,6 R28											x	x	x									x	x							
4270	13,6 R28											x	x	x										x	x						
4325	420/70 R24							x	x	x	x												x	x							
4335	420/70 R24							x	x	x	x												x	x							
4345	420/70 R24							x	x	x	x												x	x							
4355	420/70 R24							x	x	x	x												x	x							
4360	13,6 R28											x	x	x										x	x						
4365	420/70 R24							x	x	x	x													x	x						
4370	13,6 R28											x	x	x											x	x					
4435	480/65 R24					x	x	x		x															x						
4445	480/65 R24					x	x	x		x																x					
4455	480/65 R24					x	x	x		x																x					
5340	14,9 R24					x	x	x		x																x	x	x			
5355	14,9 R24					x	x	x		x																	x	x	x		
5360	14,9 R24					x	x	x		x																	x	x	x		
5420						x	x	x	x	x																		x	x	x	x
5425 Dyna-4 Steepnose Tier2 & Tier3	14,9 R28					x	x	x	x	x																		x	x	x	x

QUICKE (Швеция). Конфигуратор подбора модели погрузчика для тракторов MASSEY FERGUSON

01 февраля 2013

Серия QD Premium



Q26 DS Q26 Q36 DS Q36 Q38 Q46 Q48 Q49 Q56 Q58 Q66 Q68 Q76 Q78 Q88 DL Q98 DXL Q21 DS Q21 Q31 DS Q31 Q33 Q41 Q51 Q61

Модель трактора	Шины фронт. макс.	С функцией параллельного ведения навесного оборудования														Без функции параллельного ведения												
5425 Dyna-4 Tier2 & Tier3	14.9 R28			x	x	x	x	x	x												x	x	x	x				
5425 Speedshift	14.9 R28			x	x	x	x	x	x													x	x	x	x			
5425 Speedshift Steepnose	14.9 R28			x	x	x	x	x	x													x	x	x	x			
5430				x	x	x	x	x	x													x	x	x	x			
5435 Dyna-4 Steepnose Tier2 & Tier3	14.9 R28			x	x	x	x	x	x													x	x	x	x			
5435 Dyna-4 Tier2 & Tier3	14.9 R28			x	x	x	x	x	x													x	x	x	x			
5435 Speedshift	14.9 R28			x	x	x	x	x	x													x	x	x	x			
5435 Speedshift Steepnose	14.9 R28			x	x	x	x	x	x													x	x	x	x			
5440								x	x	x	x														x	x		
5445 Dyna-4 Steepnose Tier2 & Tier3	14.9 R28							x	x	x	x														x	x		
5445 Dyna-4 Tier2 & Tier3	14.9 R28							x	x	x	x														x	x		
5445 Speedshift	14.9 R28							x	x	x	x														x	x		
5445 Speedshift Steepnose	14.9 R28							x	x	x	x														x	x		
5450								x	x	x	x														x	x		
5455 Dyna-4 Steepnose Tier2 & Tier3	14.9 R28							x	x	x	x														x	x		
5455 Dyna-4 Tier2 & Tier3	14.9 R28							x	x	x	x														x	x		
5455 Speedshift	14.9 R28							x	x	x	x														x	x		
5455 Speedshift Steepnose	14.9 R28							x	x	x	x														x	x		
5460 Dyna-4 Tier2 & Tier3	14.9 R28							x	x	x	x														x	x		
5460 Speedshift	14.9 R28							x	x	x	x														x	x		
5465 Dyna-4 Tier2	480/65 R28											x	x	x												x	x	
5465 Dyna-4 Tier3	16.9 R28											x	x	x	x	x										x	x	
5465 Dyna-4 Tier3 SISU Engine	16.9 R28														x	x	x										x	
5465 Speedshift	480/65 R28											x	x	x												x	x	
5470 Dyna-4 Tier2 & Tier3	380/85 R28											x	x	x												x	x	
5475 Dyna-4 Tier3	16.9 R28														x	x	x										x	
5475 Dyna-4 Tier3 SISU engine	16.9 R28														x	x	x										x	
5480 Dyna-4 Tier3	380/85 R28											x	x	x												x	x	
6110	14,9 R24					x	x	x																		x	x	x
6110 Steepnose	14,9 R24					x	x	x																		x	x	x
6120	14,9 R24					x	x	x																		x	x	x
6120 Steepnose	14,9 R24					x	x	x																		x	x	x
6130	14,9 R24					x	x	x																		x	x	x
6130 Steepnose	14,9 R24					x	x	x																		x	x	x
6140	14,9 R24					x	x	x																		x	x	x
6140 Steepnose	14,9 R24					x	x	x																		x	x	x

QUICKE (Швеция). Конфигуратор подбора модели погрузчика для тракторов MASSEY FERGUSON

01 февраля 2013



Серия QD Premium

Модель трактора	Шины фронт. макс.	С функцией параллельного ведения навесного оборудования																Без функции параллельного ведения							
		Q26 DS	Q26	Q36 DS	Q36	Q38	Q46	Q48	Q49	Q56	Q58	Q66	Q68	Q76	Q78	Q88 DL	Q98 DXL	Q21 DS	Q21	Q31 DS	Q31	Q33	Q41	Q51	Q61
6160	14,9 R28								x	x	x													x	x
6170	14,9 R28								x	x	x													x	x
6180	14,9 R28								x	x	x													x	x
6235	480/65R28						x	x	x	x													x	x	
6245	480/65R28						x	x	x	x													x	x	
6255	480/65R28						x	x	x	x													x	x	
6260	540/65 R28									x	x	x												x	x
6265	480/65R28						x	x	x	x													x	x	
6270	540/65 R28									x	x	x												x	x
6280	540/65 R28									x	x	x												x	x
6290	540/65 R28											x													x
6445 Dyna-6 Steepnose Tier2 & Tier3	14,9 R28						x	x	x	x													x	x	
6445 Dyna-6 Tier2 & Tier 3	14,9 R28						x	x	x	x													x	x	
6445 Dynashift	14,9 R28						x	x	x	x													x	x	
6445 Dynashift Steepnose	14,9 R28						x	x	x	x													x	x	
6455 Dyna-6 Steepnose Tier2 & Tier3	14,9 R28						x	x	x	x													x	x	
6455 Dyna-6 Tier2 & Tier3	14,9 R28						x	x	x	x													x	x	
6455 Dynashift	14,9 R28						x	x	x	x													x	x	
6455 Dynashift Steepnose	14,9 R28						x	x	x	x													x	x	
6460 Dyna-6 Tier2	14,9 R28						x	x	x	x													x	x	
6460 Dyna-6 Tier3 SISU Engine	380/85 R28									x	x	x												x	x
6460 Dynashift	14,9 R28						x	x	x	x													x	x	
6465 Dyna-6	480/65 R28									x	x	x	x	x										x	x
6465 Dyna-6 Tier3 SISU Engine	16,9 R28											x	x	x											x
6465 Dynashift	480/65 R28									x	x	x	x	x										x	x
6465 Tier3 Dyna-6	16,9 R28									x	x	x	x	x										x	x
6470 Dyna-6 Tier2	14,9 R28						x	x	x	x													x	x	
6470 Dyna-6 Tier3 SISU Engine	380/85 R28									x	x	x												x	x
6470 Dynashift	14,9 R28						x	x	x	x													x	x	
6475 Dyna-6	480/65 R28											x	x	x											x
6475 Dyna-6 Tier3 SISU Engine	16,9 R28											x	x	x											x
6475 Dynashift	480/65 R28											x	x	x											x
6475 Tier3 Dyna-6	16,9 R28											x	x	x											x
6480 Dyna-6	480/65 R28											x	x	x											x
6480 Dyna-6 Tier3 SISU Engine	16,9 R28											x	x	x											x
6480 Dynashift	480/65 R28											x	x	x											x

QUICKE (Швеция). Конфигуратор подбора модели погрузчика для тракторов MASSEY FERGUSON

01 февраля 2013

Серия QD Premium



Модель трактора	Шины фронт. макс.	Q26 DS	Q26	Q36 DS	Q36	Q38	Q46	Q48	Q49	Q56	Q58	Q66	Q68	Q76	Q78	Q88 DL	Q98 DXL	Q21 DS	Q21	Q31 DS	Q31	Q33	Q41	Q51	Q61	
		С функцией параллельного ведения навесного оборудования													Без функции параллельного ведения											
6480 Tier3 Dyna-6	16.9 R28											x	x	x											x	
6485 Dynashift	480/70 R30														x	x										
6485 Tier3 Dyna-6	16.9 R30														x	x										
6490 Dynashift	480/70 R30														x	x										
6490 Tier3 Dyna-6	16.9 R30														x	x										
6495 Dynashift	480/70 R30														x	x										
6495 Tier3 Dyna-6	16.9 R30														x	x										
6497 Dyna-6	600/65 R28														x	x										
6497 Dynashift	600/65 R28														x	x										
6497 Tier3 Dyna-6	600/65 R28														x	x	x									
6499 Dyna-6	600/65 R28														x	x										
6499 Dynashift	600/65 R28														x	x										
6499 Tier3 Dyna-6	600/65 R28														x	x	x									
7465	480/65 R28												x	x	x											x
7465 Tier3	16.9 R28												x	x	x											x
7465 Tier3 SISU Engine	16.9 R28												x	x	x											x
7475	480/65 R28												x	x	x											x
7475 Tier3	16.9 R28												x	x	x											x
7475 Tier3 SISU Engine	16.9 R28												x	x	x											x
7480	480/65 R28												x	x	x											x
7480 Tier3	16.9 R28												x	x	x											x
7480 Tier3 SISU Engine	16.9 R28												x	x	x											x
7485	480/70 R30														x	x										
7485 Tier3	16.9 R30														x	x										
7490	480/70 R30														x	x										
7490 Tier3	16.9 R30														x	x										
7495	480/70 R30														x	x										
7495 Tier3	16.9 R30														x	x										
7497 Dyna VT	600/65 R28														x	x	x									
7499 Dyna VT	600/65 R28														x	x	x									
8210	470/70 R28														x	x										
8220	470/70 R28														x	x										
8450	16.9R30																x									
8460	16.9R30																x									
8470	16.9R30																x									
8480	16.9R30																x									

QUICKE (Швеция). Конфигуратор подбора модели погрузчика для тракторов MASSEY FERGUSON

01 февраля 2013

Серия QD Premium



Модель трактора	Шины фронт. макс.	С функцией параллельного ведения навесного оборудования															Без функции параллельного ведения							
		Q26 DS	Q26	Q36 DS	Q36	Q38	Q46	Q48	Q49	Q56	Q58	Q66	Q68	Q76	Q78	Q88 DL	Q98 DXL	Q21 DS	Q21	Q31 DS	Q31	Q33	Q41	Q51
8650	16.9R34															x								
8660	16.9R34															x								
8670	16.9R34															x								
8680	16.9R34															x								
8690	16.9R34															x								

QUISKE (Швеция). Конфигуратор подбора модели погрузчика для тракторов MASSEY FERGUSON

QUISKE (Швеция). Конфигуратор подбора модели погрузчика для тракторов MASSEY FERGUSON

QUISKE (Швеция). Конфигуратор подбора модели погрузчика для тракторов MASSEY FERGUSON

QUISKE (Швеция). Конфигуратор подбора модели погрузчика для тракторов MASSEY FERGUSON

QUISKE (Швеция). Конфигуратор подбора модели погрузчика для тракторов MASSEY FERGUSON

QUISKE (Швеция). Конфигуратор подбора модели погрузчика для тракторов MASSEY FERGUSON