




ASTILLADORA FORESTAL DE TRACTOR A.T.V.
FOREST WOOD CHIPPER TRACTOR A.T.V



Ventura
MÁQUINAS FORESTALES

A.T.V. 100



La Astilladora de Madera Forestal A.T.V. 100 es una astilladora compacta e innovadora que cumple con las peticiones de nuestros clientes. Tritura un diámetro máximo de tronco de 100 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza a una productividad de 2 a 6 m³/h.

Una palabra puede describir bien este lanzamiento: **VERSATILIDAD.**

The A.T.V. 100 model is a compact and innovative chipper that will fulfil our customer's requests. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 100 mm diameter and offers the best power-production ratio. The A.T.V. model can reach a productivity of 2 – 6 m³/h.

If one word could describe well the A.T.V model, that would be **VERSATILITY.**

www.venturamaq.com



MODELO	ATV 100		
Ø Max tronco/ Max Wood Ø	mm		100
Apertura de alimentación/ feed opening size	mm		200 x 100
Ø disco portacuchillas / blade disc Ø	mm		590
Espesor de disco / disk's thickness	mm		12
RPM disco / cutting disc speed			540
Nº cuchillas de corte / cutting knives			4
Producción horaria / chipping capacity	m ³		2-6
Peso / weight	Kg		178
Potencia CV tractor / Power range tractor	Min- máx.		15-40
Dimensión boca alimentación / outer infeed opening dimensions	mm		530 x 470
Distancia de boca de alimentación al suelo / distance to infeed opening to floor	mm		720
Acoplamiento tractor / mounting system			Tres puntos Third point
Nº de rodillos alimentación / number of feed rollers			-
Dimensiones exteriores/ exterior dimension	a-b-c		169 x 130 x 120
Sistema no stress / no stress system			-
Alimentación hidráulica / hydraulic infeed			-
T.F.T. rueda libre y embrague / freewheel included in the gearbox			Incluida Including
Dimensiones astilla / chip dimensions	mm		5-12
Giro tubo de descarga / outlet Hood rotation			360°
Tiro con ruedas / Towing with wheels			-
Peso disco cuchillas / Blade disc mass	kg		40

A.T.V. 110



La Astilladora de Madera Forestal A.T.V. 110 es una astilladora compacta e innovadora que cumple con las peticiones de nuestros clientes. Tritura un diámetro máximo de tronco de 110 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza a una productividad de 4 a 8 m³/h.

Una palabra puede describir bien este lanzamiento: **VERSATILIDAD.**

The A.T.V. 110 model is a compact and innovative chipper that will fulfil our customer's requests. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 110 mm diameter and offers the best power-production ratio. The A.T.V. model can reach a productivity of 4 – 8 m³/h.

If one word could describe well the A.T.V model, that would be **VERSATILITY.**



MODELO	ATV 110		
☞ Max tronco/ Max Wood ☞	mm		110
Apertura de alimentación/ feed opening size	mm		260 x 110
☞ disco portacuchillas / blade disc ☞	mm		635
Espesor de disco / disk's thickness	mm		22
RPM disco / cutting disc speed			540
Nº cuchillas de corte / cutting knives			4
Producción horaria / chipping capacity	m ³		4-8
Peso / weight	Kg		430
Potencia CV tractor / Power range tractor	Min- máx.		20-50
Dimensión boca alimentación / outer infeed opening dimensions	mm		700 x 580
Distancia de boca de alimentación al suelo / distance to infeed opening to floor	mm		750
Acoplamiento tractor / mounting system			Tres puntos Third point
Nº de rodillos alimentación / number of feed rollers			1
Dimensiones exteriores/ exterior dimension	a-b-c		170 x 125 x 115
Sistema no stress / no stress system			-
Alimentación hidráulica / hydraulic infeed			Sistema hidráulico tractor / Hydraulic system tractor
T.F.T. rueda libre y embrague / freewheel included in the gearbox			Incluida Including
Dimensiones astilla / chip dimensions	mm		5-12
Giro tubo de descarga / outlet Hood rotation			360°
Tiro con ruedas / Towing with wheels			-
Peso disco cuchillas / Blade disc mass	kg		45

A.T.V. 150



La Astilladora de Madera Forestal A.T.V. 150 es una astilladora compacta e innovadora que cumple con las peticiones de nuestros clientes. Tritura un diámetro máximo de tronco de 150 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza a una productividad de 4 a 10 m³/h.

Una palabra puede describir bien este lanzamiento: **VERSATILIDAD.**

The A.T.V. 150 model is a compact and innovative chipper that will fulfil our customer's requests. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 150 mm diameter and offers the best power-production ratio. The A.T.V. model can reach a productivity of 4 – 10 m³/h.

If one word could describe well the A.T.V model, that would be **VERSATILITY.**



MODELO	ATV 150		
☞ Max tronco/ Max Wood ☞	mm		150
Apertura de alimentación/ feed opening size	mm		250 x 150
☞ disco portacuchillas / blade disc ☞	mm		745
Espesor de disco / disk's thickness	mm		25
RPM disco / cutting disc speed			540
Nº cuchillas de corte / cutting knives			4
Producción horaria / chipping capacity	m ³		4-10
Peso / weight	Kg		655
Potencia CV tractor / Power range tractor	Min- máx.		40-100
Dimensión boca alimentación / outer infeed opening dimensions	mm		820 x 620
Distancia de boca de alimentación al suelo / distance to infeed opening to floor	mm		850
Acoplamiento tractor / mounting system			Tres puntos y ruedas Third point and wheels
Nº de rodillos alimentación / number of feed rollers			2
Dimensiones exteriores/ exterior dimension	a-b-c		212 x 290 x 140
Sistema no stress / no stress system			Opcional Optional
Alimentación hidráulica / hydraulic infeed			Sistema hidráulico tractor - Hydraulic system tractor
T.F.T. rueda libre y embrague / freewheel included in the gearbox			Incluida / Including
Dimensiones astilla / chip dimensions	mm		5-15
Giro tubo de descarga / outlet Hood rotation			360°
Tiro con ruedas / Towing with wheels			De serie Standard
Peso disco cuchillas / Blade disc mass	kg		102

A.T.V. 200




La Astilladora de Madera Forestal A.T.V. 200 es una astilladora profesional e innovadora que cumple con las peticiones de nuestros clientes. Tritura un diámetro máximo de tronco de 200 mm con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza a una productividad de 8 a 14 m³/h.

Una palabra puede describir bien este lanzamiento: **TECNOLOGÍA.**

The A.T.V. 200 model is a compact and innovative chipper that will fulfil our customer's requests. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 200 mm diameter and offers the best power-production ratio. The A.T.V. model can reach a productivity of 8 – 14 m³/h.

If one word could describe well the A.T.V model, that would be **TECHNOLOGY.**

www.venturamaq.com



MODELO	ATV 200		
Ø Max tronco/Max Wood Ø	mm		200
Apertura de alimentación/ feed opening size	mm		250 x 200
Ø disco portacuchillas / blade disc Ø	mm		890
Espesor de disco / disk's thickness	mm		38
RPM disco / cutting disc speed			540/1000
Nº cuchillas de corte / cutting knives			4
Producción horaria / chipping capacity	m ³		8-14
Peso / weight	Kg		825
Potencia CV tractor / Power range tractor	min-máx.		50-120
Dimensión boca alimentación / outer infeed opening dimensions	mm		660 x 650
Distancia de boca de alimentación al suelo / distance to infeed opening to floor	mm		870
Acoplamiento tractor / mounting system			Tres puntos y ruedas Third point and wheels
Nº de rodillos aliment. / number of feed rollers			2
Dimensiones exteriores/ exterior dimension	a-b-c		220 x 300 x 140
Sistema no stress /no stress system			Opcional Optional
Alimentación hidráulica / hydraulic infeed			Sistema hidráulico tractor / Hydraulic system tractor
T.F.T. rueda libre y embr. / freewheel incl.in the gearbox			Incluida Including
Dimensiones astilla / chip dimensions	mm		5-20
Giro tubo de descarga / outlet Hood rotation			360°
Tiro con ruedas / Towing with wheels			De serie Standard
Peso disco cuchillas / Blade disc mass	kg		180

A.T.V. 260



La Astilladora de Madera Forestal A.T.V. 260 es la astilladora *más profesional y robusta* de esta gama y sale a petición de los clientes más exigentes. Se presenta en dos opciones: en sistema hidráulico del tractor o bomba incluida. Tritura un diámetro máximo de tronco de 260 mm con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza a una productividad de 7 a 30 m³/h.

Una palabra puede describir bien este lanzamiento: **PROFESIONALIDAD.**

The A.T.V. 260 model is a compact and innovative chipper that will fulfil our customer's requests. It is presented in two options: in hydraulic system of the tractor or pump included. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 260 mm diameter and offers the best power-production ratio. The A.T.V. model can reach a productivity of 7 – 30 m³/h.

If one word could describe well the A.T.V model, that would be **PROFESSIONALISM.**

www.venturamaq.com



MODELO	ATV 260		
☞ Max tronco/Max Wood ☞	mm		260
Apertura de alimentación/ feed opening size	mm		260 x 260
☞ disco portacuchillas / blade disc ☞	mm		980
Espesor de disco / disk's thickness	mm		38
RPM disco / cutting disc speed			540/1000
Nº cuchillas de corte / cutting knives			4
Producción horaria / chipping capacity	m ³		7-30
Peso / weight	Kg		855
Potencia CV tractor / Power range tractor	Min-máx.		50-130
Dimensión boca alimentación / outer infeed opening dimensions	mm		1600 x 1000
Distancia de boca de alimentación al suelo / distance to infeed opening to floor	mm		580
Acoplamiento tractor / mounting system			Tres puntos Third point
Nº de rodillos alimentación / number of feed rollers			2
Dimensiones exteriores/ exterior dimension	a-b-c		290 x 300 x 182
Sistema no stress /no stress system			Opcional Optional
Alimentación hidráulica / hydraulic infeed			Sistema hidráulico tractor o bomba incluida/ Tractor hydraulic system or with include pump/
T.F.T. rueda libre y embr. / freewheel incl. in the gearbox			Incluida Including
Dimensiones astilla / chip dimensions	mm		5-30
Giro tubo de descarga / outlet Hood rotation			360°
Tiro con ruedas / Towing with wheels			-
Peso disco cuchillas / Blade disc mass	kg		240

ЗАО МОСТ-ТЕХНИКА

121357. Москва

ул. Козлова 30

Тел. +7 (495) 775 0175

Факс: +7 (495) 775 0176

E-mail: info@most-technics.ru

Web: www.most-technics.ru

www.venturamaq.com



Ctra. Vilablareix 18-20 (Pol. Ind. Mas Aliu) - 17181 AIGUAVIVA (Girona-SPAIN)

Tel. (34) 972 401522 / Fax. (34) 972 400163

info@venturamaq.com · www.venturamaq.com

